

霍邱中燃城市燃气发展有限公司文件

霍邱中燃通字【2024】003

签发人：姚多利

霍邱中燃供气供应质量、可靠性和可持续性等关键指标 公布办法

一、目的

为做好城市供气安全保障，规范供气供应质量、可靠性和可持续性等关键指标信息公开工作，根据公司要求，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于气质、气压及停水信息的公布。

三、关键指标

（一）气质

- 公布渠道：公司门户网站、微信公众号、政务公开网。
- 信息提供：公司生产运营部。
- 信息公布：公司综合管理部。
- 公布内容及周期：

类型	公开频次	公开时间	公开内容
液化天然气	半年	每年6、12月上旬	甲烷含量等气质指标

压缩天然气	半年	每年 6、12 月上旬	甲烷含量等气质指标
公司抽检	每月	次月上旬	甲烷含量等气质指标

5、公布时效

定期公布、时效性自公开之日起至下次公开前一日止。

(二) 气压

1、公布渠道：公司门户网站、微信公众号、政务公开网。

2、信息提供：公司生产运营部。

3、信息公布：公司综合管理部。

4、公布内容及周期：

类型	公开频次	公开时间	公开内容
场站出口压力检测	每月	每月上旬	平均压力值
末端管道压力检测	每月	每月上旬	平均压力值

5、公布时效

定期公布、时效性自公开之日起至下次公开前一日止。

(三) 停气信息

1、公布渠道：公司门户网站、微信公众号、政务公开网。

2、信息提供：公司生产运营部。

3、信息公布：公司综合管理部、客户服务部。

4、公布内容及周期：

类型	公开频次	公开时间	公开内容
计划性	提前 48 小时	计划前 48 小时	停气类型、停气时间、影响范围、预计恢复供气时间等。
突发性	实时	实时	

5、公布时效

定期公布、时效性自公开之日起至下次公开前一日止。

四、考核

公开事项纳入各部门月度绩效考核，未按规定落实，发现一例，扣责任部门负责人5分绩效。

霍邱中燃城市燃气发展有限公司



2024年1月4日